Larticulation Est Lassamblage, Laiountion Deplusieurs os qui par Le Raport que les differentes pieces articulées ont Entre Elles forment Ce que lon peut appeller Leur union, Et qui Se fait tantot Sans moyen, Et tantot auec moyen, quelque fois auec mouuement, Et Dautre fois Sans mouuement, Ce qui adonné Lieu a plusieurs anatomistes de faire une diuision Si Etendue Des Especes Darticulation Sur Les genres generallement Reconnus, Sans Entrer Dans Le Detail particulier qui Seroit peut Etre Ennuyeux, Je marreterê a obseruer Simplement Et generallement Les articulations qui Sont auec moyen, Et Mouuement, Soit manifeste, Soit Borné,

Ces os articules Sont Maintenus Dans Leur assemblage Et a Leur place naturelle, par Des parties qui Sont ou Musculeuses, ou ligamenteuses, ou tendineuses ou Membraneuses, tantot Lune, tantot Lautre, quelque fois Combinées toutes a La fois, Mais Le plus Souuent. Ce Sont Des Ligamens Et Des membranes, Et Toujours Seules ou auec les autres. Ce Sont les Ligamens qui Remplissent Cette fonction Et Ces Ligamens Sont Capsulaires, Croises, Lateraux, Et Circulaires, Selon Lespece Darticulation, ou Ronds. Comme Celluy que Lon trouue a La Cauité Cotilloide des os Du Bassin qui Retient La tete du femur dans Sa place, Les quatre derniers, Sont autieres au premier, qui Se trouue dans toutes les articulations par necessite,

En outre on Remarque Encore que Linterieur Des articulations Est parsemé de plusieurs glandes que Lon nomme Hauers, Lesquelles fournissent une Liqueur qui sert a Lubrifier Les Cartilages qui Recouurent Lextremité des os, y Joint La transpiration qui Sy fait, Et Lhuile medullaire qui y Decoule par Les pores, Et quau Surplus on y trouue dautres glandes absorbantes, pour Reprendre Le Surperflu de Ces Liqueurs, Et Enfin que toutes les parties deuant Etre nouries pour pouuoir Executer Les Differents Mouuemens, Sont parsemées, Et meme Composées, De plusieurs Vaissaux Sanguins, arteriels, Veneus, Serus, Et Limphatiques, Et Consequament Suites aux Maladies des autres parties, parmy Lesquelles on peut Conter Linflammation,

auant Dantrer Dans le Detail De mon obseruation, Iauouerê que ie nignore pas que Les depots articulaires nayent Deia depuis Long tems Eté obseruez, Cependant Comme Cette partie De Lar Est Encore inconnue a Certains praticiens, ou que dis ie Comme Bien des maitres Regardent Encore, Comme Incurable, Cette Espece de maladie, par La Condamnation des ouuertures que La Nouuelle

ARC 42 n° 102

10 Chirurgie Conseille depratiquer, J'ay Cru que ie devois Rendre mon observation publique, Et Remarquer avec Le scavant Mr. petit (fils) que les parties qui composent Les articulations ne meritent pas plus de menagement que bien dautres Lors que La necessité lexige, Et que dans tous les cas on peut. Et on doit. hardiman les ouvrir, Et que Les ouvertures, Les incisions que Lon Est obligé de faire; ne sont pas a tous Egards de beaucoup aussy dangereuses que Le seroit Le seiour dunne Matiere humoralle devenue purulante par Laction organique des Vaisseaux, changement qui ne demureroit pas Long tems a se pervertir, Et a attaquer par sa perversion les parties osseuses, seule Raison pour Laquelle ie pense cette maladie devien deviendroit incurable, ou bien difficille aguerir, une seconde Raison doit Encore Engager a donner issue a ces Matieres, Cest que Les tetes des os Etant plus Espongieuses que compactes, sont plus suceptibles dalteration, Consequament on Ne devroit pas ce me semble attendre une trop parfaite supuration pour faire ces ouvertures. Lors que Laposteme Est Veritablement Inflammatoire, Relativement au degré dinflammation dont ces parties sont suceptibles, quoy quil ne faut pourtan pas Le prematurer,

Je Croy quil ne sera pas Encore hors de ~~propos~~ place, dinserer icy une obiection qui me fut faite par un Chirurgien qui Iouit de La Reputation quil a Iustement Meritée * Je luy faisois Le detail dunne Maladie putride; La Malade qui Etoit du sexe feminin, avoit supression des Menstrues, sa fievre qui avoit Eté continue pendant trois semmaines avec des Exacerbations Momentanées, ceda a Laction des Emetico-catartiques, ce Relache fut deu a Laction de ce Remede diversement administré, qui Evacua toutes les matieres qui luy Etoit soumises, Mais deux Bien Lieu de Massurer Et de Voir La difference de La fievre Veritablement putride, avec celle occasionnée simplement par La depravation des Matieres Retenues dans Les premieres Voyes, celle cy ceda Et Lautre se soutaint, Et devaint par Linexactitude du Regime de celles que Mr. quesnay appelle acritiques, Il parut En differentes parties du Corps plusieurs tumeurs phlegmoneuses, deia supurées des Leur apparition ou peu dheures apres, Notament Il En parut une a La partie inferieure Et interne de Lavant bras. quelque pouce au dessus du Ligament annullaire interne. Et commun, ce Chirurgien alors me fit cette question, Sy La

* mr durand pere. mtre En Chirurgie. a[illegible]

tumur avoit Eté plus bas que lamatiere Eut fusé dessous le ligament Et gagné linterieur de lamain, quel party jaurois pris, Et sy jaurois Continué mon incision Et Coupé Le ligament, javouere que ie fus Surpris dans Lemoment, Et que dans la surprise delui dis que ouy, aquoy il me Repliqua que iaurois mal fait que lemalade En auroit Eté Estropié, je Retourna promptement La phrase, ie me dedis dema Reponce, de Couuris ma faute pretendue Lemieux quil me fut possible; Et je fis Voir que iaurois obvié a ce Cas Embarassan par des Contre ouvertures Et des Setons, dememe que par des iniections, Selon que letat present des Circonstances qui Varient, Et Changent Lordre dans Letraitement, Lauroit Exigé,

Depuis Environ Cinq mois que cette question me fut faite jay Cherché a En donner une Solution Differente, letout bien Examiné, jay Cru pouvoir assurer que dans Les Cas urgents, on pourroit faire La Section de ce Ligament sans Craindre que Lemalade Enfut Estropié, Cest adire que Laction des muscles Sublime Et profond fut perdue, des que par des precautions quexige une pareille operation on pourroit Retenir Ces tendons dans cette Espece de poulie, Et Les Empecher de Secarter Lateralement; je Crois que Ce Sont Les Seules Raisons, qui font dire ou que Lon peut obiecter (que Lecartement de ces tendons) que Laction des Muscles Seroit imparfaites, Et Consequament Le mouvement des doigts incomplet, Car jenepense pas que Lon Entende que La Solution Simple du Ligament par Elle meme peut ocasionner dautre accident, puis que La Rupture du fameux tendon dachille nen a point Causé dautre que Celluy davoir Racourcy Les fibres Des Muscles Jumaux Et Solaire *

Quand aux precautions quexige un Semblable Cas deux choses Sont Necessaires pour Eviter Cest inconvenient, Le pensement, Et La situation de La partie, Le pensement En placant aux parties Laterales, Sur Le Ligament, Et tout Le Long des tendons decouverts de La Charpie Brute, des Compresses graduées, qui au moyen dun Bandage a plusieurs Chef fissent Loffice dun Bandage Contentif Et un peu Compressif, La Situation qui Consiste atenir La partie Etendue aplat, afin que les muscles Extenseurs Et flechisseurs soit dans une Egalle Contraction, Car La trop grande Extension favorisant La Contraction des Extenseurs, obligeroit Les flechisseurs de Lindicateur Et du petit doigt a sortir de cette Sinuosité Et a se porter sur Les parties Laterales Et a former une Ligne directe au Lieu dune Courbe quils decrivent, Si au

* m. petit traité des maladies des os

12 Contraire ontenoit Lamain flechie non seulement les tendons seroit le que ie viens de dire, seporteroit Laterallement, mais Encore lest que La contraction favorisée des muscles sublime Et profond, les feroit porter afaux comme les cordes dun violon malgré quel pensement que Lon peut faire, Et pour Lors Lamain demureroit flechie pendant leur Existance, Et dans Leun Et Lautre cas Lemalade seroit Estropié par La necessité ou Lon seroit de faire La section des tendons, au Lieu que le que Jay indiqué soppo(se)roit aux uns Et aux autres de ces accidents, des scavans trouveron Ils que ma reflexion Est une conjecture hazardée, jenen scais Rien; La pratique En decidera, je passe amon observation

Pierre Saintou agé denviron trante ans, Reçeut un coup de boulle poussé avec force par un mail, sur La partie anterieure de La Rotule, Il survint dabord un gonflement dans cette articulation Et aux parties adiacentes, Il fit peu de cas de cella, quelques iours setant passez La tumeur devaint Inflammatoire, faute denavoir pas appliqué des Remedes, ou pour navoir pas gardé Le Repos, il me fit appeller alors, Linflammation Etoit Encore peu de chose, je luy conseillo un cataplasme anodin, Et dans le tems, au mois de decembre, on nen pouvoit pas faire de plus propre que Le fameur demie de pain, Lait, Et Jaune doeuf, apres quelques iours dapplication absent dans le tems La, de Rentre La tumeur qui avoit pris La voye de La supuration, La fluctuation se montra plus sensible dans La partie Laterale Externe, quoy que par ondulation on La trouvat a Linterne, je fis louverture a La premiere a Lendroit Le plus declif, cetoit a La quinzene de La chute, Le pus qui Etoit Louable, Etoit a La quantité de deux palettes, je Le pansai assez simplemen En premier appareil, un Leger bordonnet fut introduit dans cette poche, un a Louverture, avec un plumaçeau par dessus, Le tout sec, les pensemens suivans furent faits de meme, sauf que je trampai les bordonnets dans un onguen fort Liquide, preparé avec Le Beaume darceus, Ete terebantine, Et huille d'hipericum je diminuai mes bordonnets a proportion du progrez de La cure, qui ne dura quunne huitaine pour le pensement, pendant lequel tems ie ne discontinué pas mon cataplasme; quoy qualors La cicatrice ne fut pas absolument formée Jene Laissa pas que de lay appliquer un Emplatre de cigue Et divin, qui couvroit

tout Legenou, Il Est Vray que cetoit plutot pour garentir cette partie des iniures Dutravail que le garzon Est obligé de faire, qui Est de Becher Et Labourer Laterre; que pour finir Laguerison, Lemplatre ne touchant pas a Latestage, qui ne Suppuroit plus, Et qui Etoit Couverte De charpie brutte; monsieur petit Regarde Les Compresses Expulsiues inutilles dans de semblable cas, neamoins ie pense que Lacademie neme blamera pas Den auoir garny les parties posterieures, Laterallee interne; Superieure, Et inferieure, Lors que ie Luy diray, quelles Etoit necessaires, Jauois occasion de Lobseruer au pensement Suiuant, Lors que au precedent, Jauois Mengué de Les faire Egalles Relatiuement au besoin, Letout Etoit Soutenu par Lafronde aquatre Chef, Et Lasituation de La cuisse fauorablement placée pour La sortie du pus, Sy Jeusse suiui Letorren du preiugé, ieusse abandonné cette operation a Lanature, Et nauroit il pas Eté a craindre que La tumeur qui Etoit begnigne auroit peu degenerer, Et causer les Rauages cy deuant obserues; dumoins ne peut on pas accuser Lincision De La capsule den auoir causé aucun;

Jobserueray En finissant que Le Regime du malade qui nest point Dun temperament maladif, fut celluy dunne personne de son Espece qui nest Retenu dans son Lit que pour une Legere indisposition, Il ne fut ny purgé, ny Segné, ny nusa De pas un autre Remede interieur quoy que ie Luy Lasse Conseillé, Il fut simplement plus sobre que ne le sont les sortes digens pour Le mangé Et pour Le vin.

Sur le Detail Je croy pouuoir conclure que cette tumeur ne fut produitte que par La contusion Mediate des glandes, par La Rotulle qui fut touchée par La boulle, Laquelle ayant causé des Erreurs de Lieu, des Extrauasations au suc Sinouial, Et aux autres Liqueurs seruant a Lubrefier les articulations, Et que La chose a ce poin auoit Eu toutes les suites detaillées, faute Et pour auoir obmis, des Lorigine, de Remplir Lindication que presentoit un semblable cas

Lamouroux Le 16e aoust 1764

Je prie Lacademie de fair un sacrifice des fautes dortographe qui peuuent se trouuer dans cet Ecrit, comme par Example a La page 9 ligne 17 auliures, au Lieu dauxilieres qui doit y aubit, Et a celle cy ligne 12 begnignes au lieu de Benignes, Et nombre dautres de meme que des points Et virgules

Lamouroux Chirurgien a Ste Colombe pres dagen sur garonne

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
BIBLIOTHÈQUE